

CONFIGURAZIONE ARMADI LEC

Unità base



Unità di espansione



1. Unità Lista

2. Corpo

3. Sopralzo

4. Cassetti

5. Accessori

Per prima cosa, selezionare la larghezza dell'armadio
36x36E (717x725 mm) o 54x36E (1023x725 mm)

Determinare l'altezza dell'armadio
700 mm, 850 mm, 1000 mm, 1150 mm, 1450 mm

Ordinare il portaschermo o la canalina elettrica

Selezionare il tipo e l'altezza del cassetto
LISTA Drawer Control - LDC o
LISTA Parts Control - LPC

Accessori

1 armadio



Unità di base



Cavo di alimentazione
(specifico per Paese)

89.496.000
89.497.000
89.498.000

Più di 1 armadio



Unità di base



Unità di espansione



Cavo di alimentazione
(specifico per Paese)

*Il cavo di collegamento è presente
nell'unità di espansione canaline
elettriche!**

89.496.000
89.497.000
89.498.000

LISTA PC + monitor

LISTA PC + monitor
cliente oppure

Monitor LISTA + PC
cliente




Unità di base



Cavo di alimentazione
(specifico per Paese)

89.496.000
89.497.000
89.498.000



Cavo di alimentazione
C13/C5

12.705.000
12.708.000
12.719.000
12.720.000



Unità di base




Unità di espansione



Cavo di alimentazione
(specifico per Paese)

89.496.000
89.497.000
89.498.000




Cavo di alimentazione
C13/C5

12.705.000
12.708.000
12.719.000
12.720.000

*Il cavo di collegamento è presente
nell'unità di espansione canaline
elettriche!**

PC cliente +
monitor cliente

1 armadio



Unità di base

Cavo di alimentazione
(specifico per Paese)

89.496.000

89.497.000

89.498.000

Cavo di alimentazione
C13/C5


12.705.000

12.708.000

12.719.000

12.720.000

Più di 1 armadio



Unità di base

Unità di espansione

*Il cavo di collegamento è presente
nell'unità di espansione canaline
elettriche!**

Cavo di alimentazione
(specifico per Paese)

89.496.000

89.497.000

89.498.000

Cavo di alimentazione
C13/C5

12.705.000

12.708.000

12.719.000

12.720.000